

Jeep®

# GLADIATOR



TE LLEVA A LA VICTORIA



JEEP.COM.CO



# EXTERIOR



## GLADIATOR

# INTERIOR



# GLADIATOR

# COLORES



ROJO METÁLICO



GOBI



GRIS METAL



GRIS GRANITO



NEGRO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2023 USA JEEP® GLADIATOR RUBICON 3.6L A/T 4X4 TECHO DURO

| <b>MOTOR</b>                 |                                                                                                                                                                    | <b>RUBICON</b> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tipo.                        | PENTASTAR® V6 3.6L 24V VVT Engine START-STOP SYSTEM.                                                                                                               |                |
| Disposición.                 | Frontal longitudinal.                                                                                                                                              |                |
| Desplazamiento.              | 3604 c.c                                                                                                                                                           |                |
| Diametro x carrera.          | 96.0 mm x 83.0 mm.                                                                                                                                                 |                |
| Relación de compresión.      | 11.3:1.00                                                                                                                                                          |                |
| Potencia máxima.             | 280,27 HP @ 6.400 RPM                                                                                                                                              |                |
| Torque máximo.               | 260 (ft.lbs) @ 4.100 RPM                                                                                                                                           |                |
| Alimentación.                | MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial).                                                                                                                |                |
| Sistema de encendido.        | Distributor less (sin distribuidor).                                                                                                                               |                |
| Control emisiones.           | Cuatro sensores de oxígeno + dos catalizadores.                                                                                                                    |                |
| <b>TRANSMISIÓN</b>           |                                                                                                                                                                    | <b>RUBICON</b> |
| Tipo.                        | 850RE Automática 8 velocidades con opción de manejo secuencial.                                                                                                    |                |
| Relaciones.                  |                                                                                                                                                                    |                |
| 1                            | 4.714                                                                                                                                                              |                |
| 2                            | 3.143                                                                                                                                                              |                |
| 3                            | 2.106                                                                                                                                                              |                |
| 4                            | 1.667                                                                                                                                                              |                |
| 5                            | 1.285                                                                                                                                                              |                |
| 6                            | 1                                                                                                                                                                  |                |
| 7                            | 0.839                                                                                                                                                              |                |
| 8                            | 0.667                                                                                                                                                              |                |
| Reversa.                     | 3.295                                                                                                                                                              |                |
| <b>CAJA DE TRANSFERENCIA</b> |                                                                                                                                                                    | <b>RUBICON</b> |
| Tipo.                        | Rock-Trac HD Full Time 4WD System.                                                                                                                                 |                |
| Relaciones (baja).           | "4.00: 1.00<br>2WD / 4WD High / 4WD Auto / 4Lo".                                                                                                                   |                |
| <b>FRENOS</b>                |                                                                                                                                                                    | <b>RUBICON</b> |
| Tipo.                        | Hidráulicos asistidos por vacío, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD (Distribución Electrónica de Frenado).                                               |                |
| Delanteros.                  | Discos ventilados.                                                                                                                                                 |                |
| Traseros.                    | Discos ventilados.                                                                                                                                                 |                |
| Parqueo.                     | "Cable a ruedas traseras<br>ABS + EBD + ESC + BAS + HSA + TC + ERM".                                                                                               |                |
| <b>SUSPENSIÓN / EJES</b>     |                                                                                                                                                                    | <b>RUBICON</b> |
| Delantera.                   | Eje diferencial rígido Dana 44 (210 mm) con bloqueo electrónico Tru-Lok®, espirales, 5 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora performance. |                |
| Traseros.                    | Eje diferencial rígido Dana 44 (220 mm) con bloqueo electrónico Tru-Lok®, espirales, 5 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora performance. |                |
| Relación final eje.          | 4.10:1.00                                                                                                                                                          |                |
| <b>DIR/LLANTAS</b>           |                                                                                                                                                                    | <b>RUBICON</b> |
| Tipo.                        | Bolas recirculantes asistidas (electro-hidráulica).                                                                                                                |                |
| Diámetro de giro.            | 11.8 m.                                                                                                                                                            |                |
| Rin.                         | 117x7.5 Polished Black Alum Wheels.                                                                                                                                |                |
| Llantas.                     | LT255/75R17C Tires.                                                                                                                                                |                |
| <b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>     |                                                                                                                                                                    | <b>RUBICON</b> |
| Batería.                     | 700 Amperios libre de mantenimiento.                                                                                                                               |                |
| Alternador.                  | 240 Amperios.                                                                                                                                                      |                |

| <b>PESOS Y DIMENSIONES</b>                                                                          | <b>RUBICON</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Peso vacío.                                                                                         | 2.220 kg.      |
| Peso bruto.                                                                                         | 2.835 kg.      |
| Capacidad de carga máxima.                                                                          | 545 kg.        |
| Capacidad de carga útil.                                                                            | 270 kg.        |
| Capacidad de arrastre (peso máximo remolque).                                                       | 2.721 kg.      |
| Capacidad tanque de combustible.                                                                    | 22 gal.        |
| Largo total.                                                                                        | 5.538 mm.      |
| Distancia entre ejes.                                                                               | 3.487 mm.      |
| Ancho total.                                                                                        | 1.875 mm.      |
| Alto total.                                                                                         | 1.933 mm.      |
| Despeje del suelo.                                                                                  | 283 mm.        |
| Ángulo de entrada.                                                                                  | 43,4°          |
| Ángulo de salida.                                                                                   | 26°            |
| Ángulo vertical.                                                                                    | 20,3°          |
| Capacidad de pasajeros.                                                                             | 5              |
| <b>SEGURIDAD ACTIVA/PASIVA</b>                                                                      | <b>RUBICON</b> |
| Airbag conductor.                                                                                   | Sí             |
| Airbag acompañante.                                                                                 | Sí             |
| Airbags laterales.                                                                                  | Sí             |
| Barras en las puertas contra impactos laterales.                                                    | Sí             |
| Cinturones de seguridad.                                                                            | 5              |
| Alerta del cinturón de seguridad del pasajero delantero.                                            | Sí             |
| Sistema anclaje asientos de niños.                                                                  | Sí             |
| ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo).                                                                | Sí             |
| EBD (Distribución Electrónica de Frenado).                                                          | Sí             |
| ESC (Control Electrónico de Estabilidad).                                                           | Sí             |
| <b>SEGURIDAD ACTIVA/PASIVA</b>                                                                      | <b>RUBICON</b> |
| BAS (Asistente de Frenado).                                                                         | Sí             |
| HSA (Asistente de Arranque en Pendientes).                                                          | Sí             |
| HDC (Asistente de Descenso en Pendientes).                                                          | Sí             |
| TC (Control de tracción).                                                                           | Sí             |
| ERM (Mitigación Electrónica de Vuelco).                                                             | Sí             |
| RBS (Rain Brake Support-Asistencia frenos en condiciones de lluvia).                                | Sí             |
| TSC (Control de Balanceo del Trailer).                                                              | Sí             |
| Trailer Saw Damping.                                                                                | Sí             |
| Sistema TPM (Monitoreo Presión de Llantas).                                                         | Sí             |
| Control de velocidad (Selec-Speed (TM) Control).                                                    | Sí             |
| Reposacabezas de los asientos delanteros y traseros.                                                | 5              |
| Asistente estacionamiento trasero ParkSense®.                                                       | Sí             |
| Parkview® (Cámara trasera).                                                                         | Sí             |
| Columna de dirección abatible / Ajustable en profundidad.                                           | Sí             |
| Protector de placa de deslizamiento de la caja de transferencia.                                    | Sí             |
| <b>ACCESORIOS</b>                                                                                   | <b>RUBICON</b> |
| Vidrios eléctricos 1- Touch Down.                                                                   | Sí             |
| Espejos exteriores eléctricos, con desempañador eléctrico y señales suplementarias.                 | Sí             |
| Espejos exteriores negros.                                                                          | Sí             |
| Espejo interior día/noche automático.                                                               | Sí             |
| Ventana trasera con desempañador y corrediza.                                                       | Sí             |
| Botón de inicio (Pushbutton Start).                                                                 | Sí             |
| Interruptores todoterreno (Offroad Switch Bank).                                                    | Sí             |
| Seguros eléctricos sensibles a la velocidad/Control de apertura a distancia (Remote Keyless Entry). | Sí/Sí          |
| Llave de encendido codificada y con sistema inmovilizador.                                          | Sí             |
| Volante regulable en altura y profundidad.                                                          | Sí             |
| Aire acondicionado control automático zona dual.                                                    | Sí             |
| Uconnect 4 con pantalla de 7 pulgadas Media Hub (USB, Aux).                                         | No             |
| Uconnect 4 NAV con pantalla 8.4 pulgadas Media Hub (USB, aUX).                                      | Sí             |

## ACCESORIOS

## RUBICON

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Apple CarPlay / Google Android Auto.                                  | Sí    |
| Sistema de audio con 8 parlantes.                                     | Sí    |
| Puerto USB Remoto.                                                    | Sí    |
| Panel de instrumentos digital a color TFT de 7 pulgadas.              | Sí    |
| Control de radio en el volante.                                       | Sí    |
| Volante forrado en cuero.                                             | Sí    |
| Perilla de cambio de uretano.                                         | No    |
| Perilla de cambios y mango de freno forrada en cuero.                 | Sí    |
| Lámpara de lectura / domo LED.                                        | Sí    |
| Iluminación interior LED ambiental.                                   | Sí    |
| Ganchos para abrigo.                                                  | Sí    |
| Portavasos iluminados.                                                | Sí    |
| Faros automáticos.                                                    | Sí    |
| Sistema de nivelación de faros.                                       | Sí    |
| Sistema de luces diurnas.                                             | Sí    |
| Luces halógenas.                                                      | No    |
| Luces LED de circulación diurna.                                      | Sí    |
| Luces traseras incandescentes.                                        | No    |
| Luces de niebla (exploradoras) delanteras/Luz de niebla trasera.      | No/Sí |
| Faros delanteros reflectores LED premium.                             | Sí    |
| Faros antiniebla LED delanteros.                                      | Sí    |
| Luces traseras LED.                                                   | Sí    |
| Indicador temperatura ambiente.                                       | Sí    |
| Computador de viaje.                                                  | Sí    |
| Cerradura de compuerta trasera eléctrica.                             | Sí    |
| Asientos delanteros reclinables.                                      | Sí    |
| Asiento conductor ajuste manual 6 vías.                               | Sí    |
| Asiento pasajero (1ra fila) ajuste manual 4 vías.                     | Sí    |
| Asiento conductor ajustable en altura.                                | Sí    |
| Asiento plegable trasero 60/40.                                       | Sí    |
| Ajuste lumbar manual del conductor de 2 vías.                         | Sí    |
| Asientos en tela negra con costuras negras.                           | No    |
| Asientos en tela premium con costuras en rojo.                        | Sí    |
| Techo duro negro de 3 piezas.                                         | Sí    |
| Techo desmontable (Freedom topTM).                                    | Sí    |
| Puertas desmontables.                                                 | Sí    |
| Parabrisas abatible.                                                  | Sí    |
| Rieles de protección contra rocas.                                    | Sí    |
| Consola de piso.                                                      | Sí    |
| Bandeja de almacenamiento.                                            | Sí    |
| Almacenamiento detrás y debajo de los asientos traseros.              | Sí    |
| Protectores inferiores caja de transferencia y tanque de combustible. | Sí    |
| Salida Auxiliar de 12 voltios.                                        | Sí    |
| Salida Auxiliar de 230 voltios.                                       | Sí    |
| Barra estabilizadora delantera y trasera.                             | Sí    |
| Barra estabilizadora de desconexión delantera.                        | Sí    |
| Rueda de repuesto de acero.                                           | Sí    |
| Sistema de detección de ocupantes.                                    | Sí    |
| Ganchos de remolque 2 delanteros, 1 traseros.                         | No    |
| Ganchos de remolque 2 delanteros, 2 traseros en color rojo.           | Sí    |
| Parrilla premium con acentos gris oscuro.                             | Sí    |
| Detalles interiores brillantes.                                       | Sí    |
| Recubrimiento de platón "bedliner" en spray.                          | Sí    |



SETEMA ANTIBLOQUEO DE FRENSA



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL



FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA



ISO FIX SISTEMA DE SUJECIÓN RÁPIDA



ABRIGOS DE ABRIGO

# Jeep®



@manadajeep



SOY PARTE DE LA MANADA JEEP



@manadajeep



jeepcolombia



@manadajeep

[www.jeep.com.co](http://www.jeep.com.co)